

附件 1：询价通知书

项目名称：云南省热带作物科学研究所坚果中心基地管理维护劳务承揽服务项目

询价通知书

序号	工作内容	质量要求	数量	单位	费用计算(元)	总金额(元)	备注
1	打药	每株确保整个冠幅喷到，叶面刚好有水滴为止，打两次，间隔半7-10天为宜	360	亩			
2	挂防虫版	每六株挂一排板，每株一个板，板的高度离地不低于1.5m。	11000	个			
3	施肥	在树冠滴水线下挖条状施肥沟，深30cm，宽30cm，施肥时肥料和表土混匀后再覆盖，保持带面平整，施肥两次。	15000	株			
4	树干刷白	对坚果树地面至树干1m的主干涂白，开展时间：11月。	3000	株			
5	修剪	控高：控制树高不超过行距；限宽：行间留出至少50厘米的通道，行间生长过长的枝条要回缩；疏枝：疏除病虫枝、枯枝、徒长枝、寄生植物、密集枝等，对树冠枝条密集、透光不良的树体进行落头开心，使阳光通过树冠后，能在地面上见到光斑；修下垂枝：修除离地50cm以下垂枝；枝条清理：将修除的清理到行间，有条件的可进行粉碎；抹芽：修枝后约1-2个月内，要抹除从剪口处长出的过多萌芽，防止枝条大量萌发，造成树冠密集。	13600	株			
6	种植带除草保护带砍伐	砍芭除草4次，保持结果树带面无年前和早落的坚果、树枝，杂草高度种植带不超过5cm，保护带不超过10cm。	400	亩			

7	带面平整	种植带带面保持平整，不能有超过 10cm 的凸起或坑。	400	亩			
8	清理防火隔离带	防火隔离带是为了阻止发生火灾时火势蔓延，道路两边 2 米范围不留杂草，雨季时杂草高度不超过 5cm。	3100	米			
9	围栏内侧两米保证干净无杂草	长年保持围栏内侧 2 米范围无杂草。	6125	米			
10	围栏维护	修补老旧破损的围栏和刷漆	40	米			
11	守果及捡落果	至少有一人全园巡逻，发现无关人员进果园，应立即驱离；如发现 2 次以上有至少 1 人在果园偷坚果，且无巡逻看守人员在岗，扣除守果费。	300	亩			
12	补苗	挖穴规格：底宽，40cm×穴深 50cm×口宽 60cm，回土种苗，苗定植于穴中央。	80	株			
13	5 队拉网收网	行间铺设尼龙网和遮阴网，面积 45 亩，确保网全面展开，不聚拢，收网时，则将网滚成卷，放入基地仓库。	30	亩			
14	落果脱皮处理	将收捡的落果脱皮，放入仓库晾干	10	吨			
15	清理白色垃圾	确保果园内干净无垃圾	400	亩			
16	根圈覆盖	在离树干 15cm 的带面上盖草，厚度 15-20cm，宽 50cm	1780	株			
17	生长量测量及刷漆	离地 15cm 处使用游标卡尺测量植株直径，并在此处用红色油漆划线。	1600	株			

18	育种材料苗圃的日常管理	试验用苗近 40000 株，长年保持土壤湿润，保证营养袋内表层土至 5cm 下的土样湿润，每周至少浇水两次，全年预计浇水 100 次。	100	次			
		40000 株苗，每隔两个月施肥一次，每株苗每次施肥 20g，并清理苗圃地内杂草。每年预计施肥 6 次。	6	次			
		营养袋两边的土夯实，不让营养袋裸露出来，约 19000 个营养袋需夯实。	19000	个			
19	收果	尽量不漏检，当日采收的果，及时拖出果园，不能长期装袋，防止果皮发霉，影响果实品质。	13600	株			
20	取苗上车	将嫁接成活的苗，连着育苗袋从苗床取出，按品种分开装车。	3000	株			
21	苗木嫁接	收集芽条，选择合适接穗嫁接，嫁接位高度不得高于表土 30 厘米。	10000	株			
合计							

报价单位（盖章）：

报价自然人（签字按手印）：

法定代表人
或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

日期：